

リンレイ

R'S PRO (アールズ プロ) はリンレイが
プロ専用開発したデイリーケミカルシリーズです

R'S PRO

RINREI DAILY PROSERIES

天然オレンジオイルが主成分の「強力エアゾールクリーナー」

シールはがし


業務用

低臭
タイプ


天然オレンジオイルが、のりのべたつきや
油汚れ等を強力に溶解します！




シールはがし！




落書き落とし！



粘着テープ跡のべたつき解消！



こびりついたガムはがし！



頑固な油汚れ落とし！

カンタン
ガス抜き



R'S PRO
シールはがし
330mL×15本入り

R's PRO

RINREI DAILY PROSERIES

低臭タイプ・天然オレンジオイル使用

「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去等に最適です。



シール、粘着テープ跡のべたつき解消に。



油性ペン等の落書き落としに。



こびりついたガムは、へら等できれいに。

【シールはがし】洗浄性能

一般の汚れ	グリース	○
	機械油	○
	てんぷら油	○
	タバコのやに	○
	マジックインキ	○
接着剤	SBR溶剤型	○
	クロロプレン溶液	○
	NBR溶剤型	△ 完全乾燥すると取れにくい
	水分散型	△ 完全乾燥すると取れにくい
	塩ビ樹脂系、アクリル樹脂系	×
	エポキシ、ウレタン樹脂系	未硬化○、硬化後×
	ホットメルト型	×

(○良好、△一部可、×不可)

【シールはがし】対プラスチック、塗装面への影響

プラスチック	塩ビ(硬質)	○
	塩ビ(軟質)	×
	ABS	×
	ポリエチレン、ポリプロピレン	○
	アクリル	○
	ナイロン	○
	ポリカーボネート	○
	スチロール樹脂	×
塗料	ノリル樹脂	×
	ポリエステル	○
	焼付塗装	○
	2液ウレタン塗装	○
	常乾塗料	×

(○材質を侵さない、×材質を侵す)

上記の表は、一般的な素材に対する目安です。材質によっては洗浄が不充分だったり変質を起こす場合があります。あらかじめ目立たない部分で確かめてからお使いください。

使用方法 材質によっては変質することがありますので、目立たない場所(部分)で確認してからご使用ください。
①缶をよく振り、汚れから10cmほど離してスプレーします。(拭き取りにくい部位に使用する場合は、布などにスプレーして使用します。)
②汚れに応じて1〜3分以上放置し、ヘラやブラシ、布などでかき取ってください。
③きれいな布などで拭き取ったあと、水拭きしてください。汚れが完全に取れなかった場合は、①〜③を繰り返し行ってください。
※缶を45度以上傾けて使用しないでください。ガスが先に出て最後まで使い切れません。

ご注意 ●用途以外には使用しないでください。●革、布、紙、木など多孔質の材質はシミになりますので使用しないでください。●ご使用時にはゴム手袋またはビニール手袋を必ず着用してください。●火気の付近では使用しないでください。換気を充分に行い、気分が悪くなった場合は使用を直ちに中止してください。●缶を逆さまにして使用しないでください。●子供の手の届く所には保管しないでください。●目より高い所に使用する場合は、布等にスプレーしてから拭いてください。●人に向けてスプレーしないでください。●直射日光の当たる所、暖房器具等温度が高くなるものの近くには置かないでください。●水回りや湿度の多い場所には置かないでください。●ガス漏れ警報器の近くで使用しないでください。●使用後は、ガスを抜いてから捨ててください。

残ガス排出機構付き


(ガス抜きの注意点)

中身を完全に使い切ってから、火気がなく通気のよい屋外で行ってください。

(ガス抜きの方法)

①スプレーボタン部分の切り込みが入っている部分を上に持ち上げてください。
②垂直に立ち上がった所で、その部分を持って右方向に90度回して、残ガスを抜いてください。中止したい場合は、位置を元に戻せば止まります。

カンタン
ガス抜き



●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。
●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業本部

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
素野事業所認証登録

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-13 TEL 03(3541)4851(代)
東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571・名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333・高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

<http://www.rinrei.co.jp/>

PRINTED WITH SOY INK このカタログは環境にやさしい大豆インクで印刷しています。

本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。2010.05